



ELŐTERJESZTÉS

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 21-ei soron következő, nyílt ülésére

Tárgy: a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Tiszavárkony településen nyújtott 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vételéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavárkony Község Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: TRV Zrt.) között létrejött bérleti üzemeltetési szerződés értelmében a TRV Zrt-t minden évben beszámolási kötelezettség terheli az önkormányzat felé.

A TRV Zrt. elkészítette a vízi közművek 2021. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló részletes beszámolót Tiszavárkony és Tiszavárkony-szülő vonatkozásában.

A TRV Zrt. beszámolója az előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
_____/2022. (.....) önkormányzati határozata**

a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Tiszavárkony településen nyújtott 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásul vételéről

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 21. pontja alapján a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2021. évi munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Tisztségviselők helyben,
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
4. Irattár

Tiszavárkony, 2022. szeptember 12.


Hegedűs István
polgármester



Elektronikusan aláírta:

Mocsári Judit

Szignó

Elektronikusan aláírta:

Kocza Gábor Imre

Szignó

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



ÖNKORMÁNYZATI ÉVES BESZÁMOLÓ

2021. év

Tiszavárkony



Tartalom	Oldalszám
Címlap	1
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
I. BEVEZETŐ	4
1. A Társaság szervezeti felépítése, működése	4
2. A szolgáltatás jogalapja	6
II. ÉVES BESZÁMOLÓ	7
1. Műszaki terület beszámolója	7
1.1 Vízszolgáltatás	7
1.2 Csatorna szolgáltatás	10
Értékesítési terület beszámolója	11
2.1 Ügyfélszolgálat	11
2.2 Számlázott mennyiségi adatok	13
2.3 Számlázás	14
2.4 Kintlévőség kezelés	14
2.5 A vízmérőórákkal kapcsolatos leolvasási tevékenység	14
3. Gazdasági terület beszámolója	15
3.1 Felújítások, pótlások és karbantartások, javítások költségei	15
3.2 Önkormányzati vagyonelemek nyilvántartási értékének változása	15

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési jogviszony alapján üzemeltet és ezúton teljesíti beszámolási kötelezettségét a 2021. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységéről.

Társaságunk három igazgatóság és öt főmérnökség alá tagozódva látja el feladatait. Tiszavárkony a Nyugati Régióon belül a Nagykátai Üzemmérnökségéhez tartozik.

A felhasználók részére az ügyfélszolgálati iroda Szolnok, Táncsics Mihály út 10. szám alatt érhető el.

Szakmai tevékenység

A víztoronymnál nyomásfokozó szivattyú kiépítése indokolt. Szükségessé vált a szakaszoló to-lózárok cseréje, valamint a földalatti tűzcsapok cseréje is földfelettre.

Tiszavárkony-Szőlők víztorony felújítása indokolt a biztonságos vízellátás érdekében (víztér, tartóoszlop belső- és külső, töltő-ürítővezeték korrodálásának megszüntetése, újra festése, to-lózárok cseréje, világítás és a felszállócső fűtés rekonstrukciója)
Szükségessé vált a szakaszoló to-lózárok cseréje, valamint a földalatti tűzcsapok cseréje is föld felettre.

A település önálló szennyvíztisztító teleppel nem rendelkezik, szennyvizét távvezetéken a szolnoki szennyvíztisztító telep fogadja.

A csatornahálózat és az átemelők műszakilag megfelelő állapotban vannak. A csatornahálóza-ton szivattyú felújítás történt, mely kiszámlázásra került a használati díj terhére.

Pénzügyi adatok – víziközmű használati díj alakulása

adatok Forintban	
Megnevezés	Összeg
Használati díj - ivóvíz ágazat	1 703 066
Használati díj - szennyvíz ágazat	1 442 339
Használati díj összesen	3 145 405

adatok Forintban	
Megnevezés	Összeg
Használati díj terhére kiszámlázott tételek - ivóvíz ágazat	-
Használati díj terhére kiszámlázott tételek - szennyvíz ágazat	2 301 446
Használati díj terhére kiszámlázott tételek összesen	2 301 446

I. BEVEZETŐ

1. A Társaság szervezeti felépítése, működése

Társaságunk, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az Észak-alföldi Régió és az ország egyik legjelentősebb víziközmű szolgáltatója, mely jelenleg három nagy állami tulajdonú regionális és több települési rendszert üzemeltet. Hat megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves, Csongrád-Csanád, Pest), 254 településen, több mint 700 ezer lakost látunk el a közegészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel. Tevékenységünk fontos része a keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása, környezetünk védelme. A régió mezőgazdasági és ipari vízigényeinek kielégítéséhez csatornák üzemeltetésével, öntözővíz biztosításával járulunk hozzá.

A lakossági víz- és szennyvíz-szolgáltatási díjak 2013-ban történt befagyasztása, a rezsicsökkentés, valamint a csökkenő vízfogyasztás ellensúlyozása érdekében egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az üzemeltetés hatékonyságára. Fontosnak tartjuk ugyanakkor munkatársaink megfelelő szakmai fejlődésének és képzésének támogatását, valamint az elavult működtető eszközeink folyamatos cseréjét, a modern digitális eszközök beszerzését is.

A Társaság szervezeti átalakítások következtében az elmúlt években három igazgatóság (Műszaki-, Gazdasági-, Stratégiai Igazgatóság) és öt főmérnökségre (Operatív-, Állami Létesítmények-, Keleti Régió-, Középső Régió-, Nyugati Régió Főmérnökség) tagozódik.

A Nyugati Régió Főmérnökség három megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Csongrád-Csanád, valamint Pest megyében), 74 településen szolgáltat ivóvizet, valamint biztosítja a szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást. Ezen feladatokat három üzemmérnökség koordinálja, jászberényi, nagykáta, törökszentmiklósi központokkal.

Társaságunk az önkormányzatokkal korrekt, hatékony együttműködésre törekszik, számos településen ennek köszönhetően valósulhatott meg többféle fejlesztés a víziközmű hálózaton.

A lakosság - szolgáltatásunkat érintő - korrekt tájékoztatását folyamatosan végeztük az elmúlt esztendőben: az előre tervezett karbantartási és egyéb munkáinkat igyekeztük időben kommunikálni a Felhasználók felé, erre a jövőben is törekedni fogunk. A nem konkrét eseményhez kötött aktuális, hasznos információkat a sajtón keresztül, honlapunkon vagy közvetlenül a Felhasználókhhoz szólva, számlalevélhez csatolva, sőt - a még jobb láthatóság kedvéért - a borítékon feltüntetve juttattuk el a lakosokhoz. Több esetben közvetlenül az önkormányzatot kértük meg arra, segítsenek a lakosok tájékoztatásában honlapjukon, közösségi felületeiken vagy hirdetőtáblákon feltüntetve a közérdekű információinkat.

Társaságunk kiemelten fontosnak tartja környezetünk védelmét. Egy 2020-ban elnyert szemléletformáló pályázat segítségével a TRV Zrt. többféle környezetvédelmi programmal, különböző fórumokon szólítja meg Felhasználóit. Elsősorban a vízvédelemre és a helyes csatornahasználatra biztatjuk az iskolásokat és a felnőtteket egyaránt.

A pályázattól függetlenül számos önkormányzat vett és jelenleg is vesz részt a 2021-ben indult Zöld üzenet szemléletformáló kezdeményezésünkben, melynek részeként területet biztosít Társaságunk környezetvédelemmel, csatornahasználatl foglalkozó cikkeinek, posztjainak. Üzeneteinkkel a Felhasználóinkat célozzuk meg.

Reméljük, vízvédelmi-, valamint a téli vízmérő elfagyás elleni felhívásunk több lakoshoz eljutott 2021-ben is.

A 2020. márciusa óta fennálló pandémiás helyzet Társaságunk működésére is jelentős terheket ró gazdasági-, és munkaszervezési szempontból egyaránt. Kiemelt figyelmet fordítunk mind munkavállalóink, mind Felhasználóink egészségének védelmére a járványügyi előírások betartásával. Tekintettel arra, hogy kiemelt szolgáltatási feladatokat látunk el – aminek szerepe járványügyi helyzetben még inkább felértékelődik – rendelkezünk a szükséges cselekvési tervekkel, amelyek alkalmazásával a folyamatos vízszolgáltatás, illetve szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosítható az üzemeltetési területeinken.

Minden nehézség ellenére Társaságunknak sikerült kialakítani az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, melyet 2021-ben sikeres tanúsítás követett. A minőségi és környezettudatos szemlélet folyamatos fenntartásával kívánjuk biztosítani a tevékenységeink és környezetünk összhangjának megteremtését.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tavaly ünnepelte 50 éves évfordulóját. A fél évszázad alatt felhalmozott üzemeltetési és szakmai tapasztalatnak, továbbá az utóbbi években végrehajtott fejlesztéseknek, informatikai beruházásoknak, társadalmi szerepvállalásainknak köszönhetően cégünk méltán válhatott Magyarország egyik kiemelkedő víziközmű szolgáltatójává.

2. A szolgáltatás jogalapja

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Tiszavárkony Község Önkormányzata között, 2011. szeptember 01. napján 20 év határozott időtartamra létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés VI.7. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el Társaságunk jelen Beszámolót a 2021. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységéről.

2021 évben bekövetkezett jogszabályi változásokról tájékoztató

- A 2021. évi CXXXII. tv. 11. §-a módosította a Vksztv. 55. § (9) bekezdését, amely az állami felelősségvállalás szabályait érinti felhasználói díjtartozás esetén
- 10/2021. (VIII. 13.) MEKH rendelet: igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosítása
- 2021. évi LXVIII. tv. az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról
- 4/2021. (IV. 14.) MEKH rendelet: gördülő fejlesztési tervek igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozóan
- 2021. évi XXXIV. törvény módosította az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényt, illetve a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt.
- 2021. évi LXVIII. törvény 63-69. § az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról
- Magyarország Kormánya 1828/2021. (XI. 30.) Korm. határozatában jóváhagyta Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégia feljogosító feltételeinek teljesüléséhez szükséges intézkedésekről szóló dokumentációt és elrendelte annak végrehajtását

A víziközmű szolgáltatást érintő jogszabály változások:

- 2021. évi LXVIII. törvény 65. §-a alapján a Vksztv. 5/H. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a Vksztv. 5/H. §-a a következő (3)–(9) bekezdéssel egészül ki: „(2) Az ellátásért felelős önkormányzat a víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszköz tulajdonjogát térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel is átruházhatja az államra, ha a víziközmű-rendszeren kizárólagos vagy az állammal közös tulajdonnal rendelkezik.”

II. ÉVES BESZÁMOLÓ

1. Műszaki terület beszámolója

1.1 Vízellátás

Ellátandó népesség: 1.540 fő (2021.01.01.KSH. adat)

Vízkezelési technológia rövid bemutatása:

Tiszavárkony és Tiszavárkony-Szőlők



Víz útja Tiszajenőtől...

Tiszavárkony és Tiszavárkony-Szőlő vizét a Tiszajenőn épített új vízmű biztosítja. Mindkét helyen van víztorony, de rendeltetésszerű működésük kívánni valót hagy maga után.

Vízműtelep és vízhálózat állapota:

TISZAVÁRKONY

Vízellátás:

- A víztorony „gömbben” – azaz a víztároló térben – a magassági különbség miatt nincs víz, csak a szárában. Ezért egy nyomásfokozó szivattyút kellene beépíteni a mellé, (kb. 50 fm-re lévő) aknába. A szivattyú be- és kikapcsolását, a víztoronyban elhelyezett nyomástávadóval lehetne biztosítani.

Vízhalózat:

- Szükségessé vált a szakaszoló tolózárak cseréje, folyamatosan legalább 15-20 db.
- Valamint a földalatti tűzcsapok cseréje is földfelettre, legalább 10 db.

TISZAVÁRKONY-SZŐLŐK**Vízellátás:**

- A víztorony mindenkori szintje, a műút melletti tolózárakból van biztosítva egy vezérlőegység segítségével. (Az aknában lévő tolózár kinyit, ha „vizet kér” a víztorony.) A víztorony és az akna közötti rádiófrekvenciás kommunikációt kell rendbe tenni, mert az összeköttetés nem folyamatos, szaggatott. **Ez a jelenség továbbra is fennáll.**
- Szükséges a víztorony felújítása is a biztonságos vízellátás érdekében: víztér, tartóoszlop belső- és külső, valamint a töltő-ürítővezeték korrodálásának megszüntetése, újra festése. A belső Ø80-es tolózár cseréje, valamint a világítás és a felszállócső fűtésének rendbetétele.

Vízhalózat:

- Szükségessé vált a szakaszoló tolózárak cseréje, folyamatosan legalább 6 db.
- Valamint a földalatti tűzcsapok cseréje is föld felettre, legalább 5 db.

A vízmű mértékadó kapacitása: Nem releváns, átvett víz Tiszajenőrről.

2021. évi vízszolgáltatással kapcsolatos tevékenység ismertetése:

Megnevezés	Mennyiség egység	2021.
Vízműtelep felújítások/beruházások	db	0
Vízműtelep karbantartások/javítások	db	2
Vízhalózat felújítások/beruházások	db	0
Vízhalózat karbantartások	db	3
Vízhalózat csőtörés javítások	db	24
Rendkívüli események	db	0

Vízműtelep karbantartási/javítási munkák:

A tervszerinti karbantartási és eseti javítási munkák elvégzésén túl a tározók éves kétszeri mosását és fertőtlenítését végezzük.

Vízhalózat karbantartási munkák:

Az éves kétszeri hálózat mosatás mellett, folyamatos a tűzcsapok és közkutak ellenőrzése és karbantartása.

A csőtörések száma gerinc vezetéken: 18 db, bekötővezetéken 6 db volt.

2021. évi vízszolgáltatással kapcsolatos tevékenység ismertetése**TISZAVÁRKONY-SZŐLŐK:**

Megnevezés	Mennyiség egység	2021.
Vízműtelep felújítások/beruházások	db	0
Vízműtelep karbantartások/javítások	db	0
Vízhálózat felújítások/beruházások	db	0
Vízhálózat karbantartások	db	0
Vízhálózat csőtörés javítások	db	0
Rendkívüli események	db	0

Vízműtelep karbantartási/javítási munkák:

A tervszerinti karbantartási és eseti javítási munkák elvégzésén túl a tározók éves kétszeri mosását és fertőtlenítését végezzük.

Vízhálózat karbantartási munkák:

Az éves kétszeri hálózat mosatást elvégeztük, folyamatos a tűzcsapok és közutak ellenőrzése és karbantartása. A csőtörés nem volt.

Szolgáltatott víz minősége:

Az ivóvíz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet (Kmr.) rendelkezik. Ennek értelmében az 5000 főnél nagyobb lakosszámot ellátó vízművek ellenőrzése a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatósági szervének hatásköre, míg az ennél kisebb vízművek közegészségügyi szempontból a kistérségi népegészségügyi intézetek felügyelete alá tartoznak.

A településen a hatóság által jóváhagyott vízmintavételi ütemterv szerint történik a szolgáltatott ivóvíz minőségének ellenőrzése, melyet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Vizsgálólaboratórium Debreceni telephely a NAH által NAH-1-1294/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma végez.

2021-ben az elvégzett vizsgálatok száma:

Tiszavárkony

55 db, ebből megfelelő mintaszám: 37 db, kifogásolt mintaszám: 18 db volt.

Tiszavárkony-Szőlő

51 db, ebből megfelelő mintaszám: 21 db, kifogásolt mintaszám: 30 db volt.

Általánosságban az alábbi intézkedések kerülnek elrendelésre kifogásoltság esetén:

- Elrendeljük a technológia műszaki felülvizsgálatát.
- Elrendeljük a tisztítási folyamatban használt vegyszer mennyiségi felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását.
- Elvégezzük az érintett elosztóhálózat és mintavételi hely fertőtlenítését, mosatását.
- Végül az akkreditált laboratóriumtól ismétlő mintavételt rendelünk a kifogásolt mintavételi helyre

Összességében a településen az ivóvíz minősége az előírásnak megfelelt, vízostásra vagy egyéb korlátozásra nem volt szükség.

Vízmérőcserék Tiszavárkony:

A településen 2021-ben összesen **29 db** vízmérő órát cseréltünk le.

Vízmérőcserék Tiszavárkonyi-Szőlők

A településen 2021-ben összesen **9 db** vízmérő órát cseréltünk le

1.2 Csatorna szolgáltatás

- **TISZAVÁRKONY**

Szennyvíztisztítási technológia ismertetése:

Az összegyűlt kommunális szennyvizet távvezetéken (Tószegen át) Szolnok szennyvíztisztító telepére továbbítják. Ott történik a tisztítás.

A hálózat áll:

- belterületi gravitációs csatornahálózattól
- házi bekötésekből
- bel- és külterületi nyomóvezetésekből
- átemelőből

Szennyvíztelep, illetve csatornahálózat állapotjellemezése:

A csatornahálózat és az átemelők műszakilag megfelelő állapotban vannak, folyamatos a karbantartás, az átemelőket negyedévente kötelezően egyéb probléma esetén esetileg is takarítjuk, a szivattyúkat karbantartjuk.

2021. évi csatorna szolgáltatással kapcsolatos tevékenység ismertetése:

Megnevezés	Mennyiség egység	2021.
Szennyvíztelep felújítások/beruházások	db	0
Szennyvíztelep karbantartások/javítások	db	0
Csatornahálózat felújítások/beruházások	db	0
Csatornahálózat karbantartások	db	3
Csatornahálózat dugulás elhárítások	db	2
Rendkívüli események	db	0
Működtető eszközállomány fejlesztése	db	0

Csatornahálózat karbantartási munkák:

3 db szennyvízátemelő takarítása valósult meg.

- **TISZAVÁRKONY-SZŐLŐK**

Szennyvíztisztítási technológia ismertetése:

Az összegyűlt kommunális szennyvizet távvezetéken (Tiszavárkonyon és Tószegen át) Szolnok szennyvíztisztító telepére továbbítják. Ott történik a tisztítás.

A hálózat áll:

- belterületi gravitációs csatornahálózattól
- házi bekötésekből
- bel- és külterületi nyomóvezetésekből

- átemelőből

Szennyvíztelep, illetve csatornahálózat állapotjellemezése:

Biztonsági okok miatt szükséges lenne a szennyvízátemelő bekerítésére, hogy illetéktelen személyek ne tudjanak a berendezésekhez hozzáférni.

Szükség lenne legalább 20 db „házi átemelő” szivattyúk vásárlására, hiszen nagy régiek és mivel nem tudják megjavítani, folyamatosan cserélni kell.

2021. évi csatorna szolgáltatással kapcsolatos tevékenység ismertetése:

Megnevezés	Mennyiség egység	2021.
Szennyvíztelep felújítások/beruházások	db	0
Szennyvíztelep karbantartások/javítások	db	0
Csatornahálózat felújítások/beruházások	db	3
Csatornahálózat karbantartások	db	1
Csatornahálózat dugulás elhárítások	db	3
Rendkívüli események	db	0
Működtető eszközállomány fejlesztése	db	0

Csatornahálózat felújítási/beruházási munkák:

2 db szivattyú felújítása és kommunikációs modulok létesítése történt meg.

Csatornahálózat karbantartási munkák:

1 db szennyvízátemelő szivattyú javítása valósult meg.

. Értékesítési terület beszámolója

2.1 Ügyfélszolgálat

Társaságunk közszolgáltatási feladatainak ellátása során biztosítja Felhasználói részére az ügyintézés teljes körű lehetőségét. Ennek érdekében személyes ügyfélszolgálati irodát is működtet, Szolnok, Táncsics Mihály út 10. szám alatt.

2021. évben a vírushelyzet miatt személyes ügyintézésre április 16-tól május 31-ig és december 1-től időpont foglalással volt lehetőség. A többi időszakban időpont foglalás nélkül is fogadtuk Felhasználóinkat.

Emellett Felhasználóink telefonon, elektronikus csatornákon és postai úton is intézhetik ügyeiket az alábbi elérhetőségeken:

Díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálat (Call Center) és hibabejelentő:

06/80-205-157

E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Online ügyintézés: www.vizcenter.hu/trv

Mobil applikáció: https://vizcenter.hu/trv/mobil_applikacio

Honlap: www.trvzrt.hu

Postacím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.

Társaságunk a lakossági vízmérőket 6 havonta olvassa. A két leolvasás közötti időszakban részszámlát bocsátunk ki. A kiegyensúlyozott, minél pontosabb számlázás érdekében, javasoljuk Felhasználóinknak, hogy fogyasztási szokásaikat figyelembe véve, a részszámlákhoz közöljenek Társaságunkkal havi átalány mennyiséget, vagy minden hónapban jelentsék be a pontos mérőállást, az alábbi lehetőségek egyikén:

Online ügyfélszolgálaton regisztrációt követően:

<https://vizcenter.hu/trv/user?op=regisztracio#ctop>

Online ügyfélszolgálaton regisztráció nélkül:

https://vizcenter.hu/trv/meroorra_allas_bejelentese_noreg

Mobil applikáción keresztül:

https://vizcenter.hu/trv/mobil_applikacio

Díjmentesen hívható telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül:

[06-80/205-157](tel:06-80/205-157) / 2. menüpont (automata rögzítés)

A mérőállás diktáláshoz szükséges adatok:

- 8 jegyű felhasználói azonosító szám
- vízmérő gyári számának utolsó 4 karaktere
- mérőállás

Fontos kiemelni, hogy a házi ivóvízhálózat rendszeres (legalább havi gyakorisággal történő) ellenőrzéséről és szükség szerinti karbantartásáról saját költségén a Felhasználónak kell gondoskodnia, így megelőzhető egy esetleges, nagyobb mennyiségű vízfolyás, mely komoly költséget jelenthet az adott felhasználási helyen. Itt külön kiemelnénk a fagy elleni védelem fontosságát az őszi időszakban, és ezzel együtt a tavaszi felülvizsgálatot.

Folyamatos törekvésünk, hogy a szolgáltatás színvonalának emelése Felhasználóink számára, beépítve működésünkbe a modern technika biztosította lehetőségeket. Célunk, hogy olyan szolgáltatóvá váljunk, ahol az ügyfelek kiszolgálása a legmagasabb minőségben, a mai kor elvárásainak megfelelően történjen.

Javasoljuk felhasználóinknak, hogy egyenlítsék ki számlájukat kényelmesen, gyorsan, korszerű fizetési módokkal:

Csoportos beszedési megbízás:

A csoportos beszedési megbízás megadásához szükséges azonosító adat a számla 3. oldalán található szerződéses folyószámla száma.

A TRV Zrt. GIRO azonosító száma: A11265832T216

Online bankkártyás befizetés

Kényelmesebb ügyintézéshez mobil applikáción keresztül, a www.vizcenter.hu/trv oldalon is van lehetősége a számláinak kiegyenlítésére.

E-számla igénylése:

Az ingyenes Díjnet számlabemutató rendszer segítségével a Társaság által kibocsátott számlák elektronikus formában, az interneten keresztül tekinthetők meg. A számlák kiegyenlítése igény szerint történhet bankkártyával, internetbankon keresztül, csoportos beszedési megbízással,

eseti banki átutalással, vagy akár okostelefonnal, az iCsekk mobilalkalmazással. Az elektronikus számlákat digitális aláírással és időbélyegzéssel látja el Társaságunk, melyek a hatályos jogszabályoknak megfelelően igazolják, hogy a számla adott időpontban az adott tartalommal került kiállításra.

Az elektronikus számla előnyei:

- ✓ nincs postai sorban állás
- ✓ kényelmes: bármikor, bárhol elérhető
- ✓ egyszerű, gyors, biztonságos, időtálló
- ✓ környezetbarát, környezettudatos

A szolgáltatás igényléséhez a Díjnet Zrt. oldalán (www.dijnet.hu) szükséges regisztrálni.

Munkatársaink szakmailag felkészülten, kiemelt figyelemmel nyújtanak továbbra is segítséget Felhasználóinknak kérdéseik megválaszolásában és az ügyintézésben!

2.2 Számlázott mennyiségi adatok

Ivóvíz (m ³)	2020.	2021.	Eltérés
Lakossági	51 767	50 225	-1 542
Közületi	2 250	1 996	-254
Összesen	54 017	52 221	-1 796

Szennyvíz (m ³)	2020.	2021.	Eltérés
Lakossági	46 072	46 447	375
Közületi	1 604	1 664	60
Összesen	47 676	48 111	435

Megnevezés	2020.	2021.	Eltérés
Ivóvíz bekötés szám	841	842	1
Szennyvíz bekötés szám	646	646	-

2.3 Számlázás

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2020.	2021.	Eltérés
Ivóvíz ágazat			
Lakosság	15 841	15 476	-365
Közület	856	720	-136
Ivóvíz ágazat összesen	16 697	16 196	-501
Szennyvíz ágazat			
Lakosság	15 309	15 920	611
Közület	686	571	-115
Szennyvíz ágazat összesen	15 995	16 491	496
Árbevétel összesen	32 692	32 687	-5

2.4 Kintlévőség kezelés

adatok ezer Forintban

Kintlévőségek	2020.	2021.	Eltérés
Lakosság	2 648	2 961	313
Közület	37	194	157
Összesen	2 685	3 155	470

adatok ezer Forintban

Kintlévőségek alakulása 2021.12.31.	lakosság	közület
30 napon belül	280	0
31-60 nap	198	1
61-90 nap	26	0
91-180 nap	185	0
181-365 nap	373	173
366 napon túl	1 899	20
Összesen	2 961	194
Összes kintlévőség Lakosság + Közület	3 155	

2.5 A vízmérőórákkal kapcsolatos leolvasási tevékenység

	2020.	2021.	Eltérés (db)
Leolvasás	1 017	647	-370
Diktálás	757	796	39

3. Gazdasági terület beszámolója

3.1 Felújítások, pótlások és karbantartások, javítások költségei

adatok Ezer Forintban

Nem saját eszközön végzett javítások	2020.	2021.
Ivóvíz hálózat javítás költsége	2 318	4 382
Ivóvíz kezelés javítás költsége	-	555
Szennyvízhálózat javítás költsége	14 920	4 206
Nem saját eszközön végzett javítási költség összesen	17 238	9 143

Eltérően a 2020 évi karbantartási költségek összetételétől, a 2021 évi karbantartási költségek a TRV Zrt. által elvégzett javítási, karbantartási, hibaelhárítási víziközmű szolgáltatási alaptevékenységeihez kapcsolódó összes felmerülő költséget tartalmazzák, az üzemeltetési egyéb tevékenységhez kapcsolódó költségeket nem.

adatok Ezer Forintban

Nem saját eszközön végzett felújítások	2020.	2021.
Ivóvíz felújítás összege	-	-
Szennyvíz felújítás összege	279	2 301
Nem saját eszközön végzett felújítások összesen:	279	2 301

3.2 Önkormányzati vagyonelemek nyilvántartási értékének változása

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj - ivóvíz ágazat	1 703 066
Használati díj - szennyvíz ágazat	1 442 339
Használati díj összesen	3 145 405

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj terhére kiszámlázott tételek - ivóvíz ágazat	-
Használati díj terhére kiszámlázott tételek - szennyvíz ágazat	2 301 446
Használati díj terhére kiszámlázott tételek összesen	2 301 446

adatok Forintban

Használati díj terhére kiszámlázott tételek - szennyvíz ágazat	Számlaszám	Teljesítés	Nettó összeg
Szer-Víz-Tech Kft 000080/2021 sz számla tovább számlázása. B0BQ-E1-BNBA2-GSEQ-NWA2-10 típusú, gysz: 118259 szivattyú felújítása	9420037445	2021.02.04	400 369 Ft
Szer-Víz-Tech Kft 000180/2021 sz számla tovább számlázása. Hidrostral D100-M01RE+DNXT2-MSEQ típusú, gysz:162151 szivattyú felújítása	9420038870	2021.03.11	254 600 Ft
Bíró Mihály BM-2020-114 sz számla tovább számlázása. Hidrostral C080-RO1RD+CDM1X-G132 típusú, gysz: 118274 szivattyú felújítása	9420042529	2021.03.23	791 195 Ft
Magyar Bizt. tech. Kft 2021/03249, PLCszerviz Kft E-P-2021-694 sz számlák tovább számlázása. Rievtech PR-14DC-DA-R és Rievtech PR-E-16DC-DA-R típusú bővítő modulok és mobil switch.	9420056022	2021.10.18	112 968 Ft
Grundfos Kft 3850186405 sz számla tovább számlázása. Tószeg átemelő szeparált működéséhez szükséges Control DC 2x0-24-CUE-3x400-OM típusú vezérlő szekrény beszerzése.	9420041650	2021.01.22.	742 314 Ft
Összesen			2 301 446 Ft

A településen a beszámolási időszakban selejtezésre nem került sor.

Ezen beszámoló átadásával a TRV Zrt., mint üzemeltető a jogszabályok által előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

Szolnok, 2022. május 25.

Tisztelettel:

Mocsári Judit
gazdasági igazgató

Kocza Imre
főmérnök



Ikt. szám: Tv/366- /0 /2022.

Előterjesztő: Hegedűs István polgármester
Készítette: Szentésiné Demény Erika kirendeltség-vezető

ELŐTERJESZTÉS

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 21-én tartandó soron következő, nyílt testületi ülésére

Tárgy: Tiszavárkony község víziközművei 2023-2037. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni és véleményezéséről nyilatkozatot kiadni minden évben.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt (továbbiakban: TRV Zrt.) elkészítette Tiszavárkony község víziközműveinek **2023-2037.** évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét (továbbiakban GFT), mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A GFT víziközmű rendszerként (ivóvíz, szennyvíz) tartalmazza a felújítási és pótlási elképzeléseket és elvégzendő feladatokat.

A képviselő-testület egyetértését követően a GFT-t jóváhagyásra be kell nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé jóváhagyásra. A Felújítási és pótlási tervrész benyújtására a TRV Zrt a kötelezett. A Beruházási terv beadása az ellátásért felelős önkormányzat feladata, azonban a TRV Zrt meghatalmazással vállalja, hogy teljes körűen eljár helyettünk.

Javaslom az ivóvízhálózat és szennyvíz közműrendszer beruházási tervrész benyújtásával kapcsolatos eljárásban a TRV Zrt-t meghatalmazni, hogy önkormányzatunk helyett és nevében teljes körűen eljárjon.

Tiszavárkony község víziközművei **2023-2037.** időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét előterjesztésemhez mellékelem.

Tisztelettel kérem, szíveskedjenek előterjesztésemet megtárgyalni és döntésüket meghozni.

Határozati javaslat:

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022. (.....) számú önkormányzati határozata

Tiszavárkony község víziközművei 2023-2037. időtávra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyására.

- 1.) Tiszavárkony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta a Tiszavárkony község víziközművei **2023-2037.** időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét (továbbiakban: GFT), melyet a mellékelt tartalommal jóváhagy.
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs István polgármestert arra, hogy a GFT felújítási és pótlási tervrészekre az elfogadó nyilatkozatokat aláírja, valamint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt víziközmű-szolgáltatót megbízza a beruházási tervrész beadásával.

Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős: Hegedűs István polgármester

Tiszavárkony, 2022. szeptember 12.


Hegedűs István
polgármester



GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

TV-IV

víziközmű rendszerre

2023-2037

Ellátásért felelős megnevezése: Tiszavárkony Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TV-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiszavárkony vízmű, Tiszavárkony ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Tiszavárkony vízmű:

A településen három kút található, amely közül a 3-as és a 4-es kút látja el a települést, míg a 2-es kút a Tiszavárkony Szőlők település részt. A 2-es kútnál a kitermelésre kerülő víz minőségi paraméterei megkövetelik a fertőtlenítést, melyet egy ADVANCE CAPITAL CONTROLS klórgáz adagolóval oldottak meg. Ez az adagoló egy, a kút épületével egyforma építményben kapott helyet. A kutakból kitermelt víz a gázmentesítő berendezésre kerül. Az így gáztalanított víz a térszíni tárolókba kerül, ahol sor kerül a fertőtlenítésre. A térszíni tárolókból a hálózati szivattyúk emelik a vizet a hálózatra, illetve az 50 m³-es víztoronyba. Kapacitás: 500 m³/d. A vízmű működése automatikus – a víztorony vezérli a hálózati szivattyúkat, a tároló pedig a kutakat így az állandó felügyeletet nem igényel.

- 2 db mélyfúrású kút
- 1 db gáztalanító VLV-60
- 1 db klórgázadagoló
- 1 db 75 m³-es térszíni tároló
- 1 db 100 m³-es térszíni tároló
- 1 db monolit vasbeton akna (5 db hálózati szivattyúval)
- 1 db kezelő épület.

A vízműtelep több objektuma fel lett újítva, a 75 m³-es térszíni tároló és a gázmentesítő is, az egyéb vízgépészeti berendezések viszont elég elavultak. A tolózárok és szivattyúk is elavultak.

Tiszavárkony ivóvízhálózat:

A településen az elosztóhálózatot 1969 évben kezdték építeni, melyet később többször bővítésekkel egészítettek ki. A hálózat jelentős része 1969-ben létesült, amit azbesztcement és acél csővel építettek ki. A felhasznált vezeték átmérője DN 80 és DN 110. Majd 1985-ben 6 938,14 folyóméter KM-PVC vezetékkel bővült a hálózat. Végül 2002-ben 1 539,45 folyóméter KPE csővel ismét bővült a hálózat. A településen található 1 db 50 m³-es 1969-ben létesült víztorony, amelyet a hálózati szivattyúk töltenek.

8859 fm ac. gerincvezeték NA 80 és NA 100 dimenzióval

6938 fm KM-PVC gerincvezeték

1539 fm KPE gerincvezeték

1 db 50 m³-es víztorony

A vezetékhalózat hibastatisztikájából kiderül, hogy a településen viszonylag sűrűn előfordul a csőtörés, évi 12-24 db. A település különböző részein megtalálható a folyóvízi aleurit, az infúziós lösz és a lösz talajtípus egyaránt. A főként AC csőből épült hálózat ebben az összetett talajtípusban fokozottan ki van téve a hőmérsékletváltozás okozta talajmozgások által keletkezett feszültségeknek, ezért gyakoribb a csőtörés a településen. Az elmúlt 5 évben jelentősebb felújítási munkák nem történtek a karbantartás jellegű munkákat és hibaelhárításokat kivéve. A hálózaton részben tolózárnakna, részben földalatti tolózár lett kiépítve, így a hálózat szakaszolhatósága megfelelő. A kiépített tolózár aknák állapota megfelelő.

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra																										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																							
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:			TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																							
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:			Ivóvíz																							
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:			TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																							
Víziközmű-rendszer kódja: **			11-31866-1-001-00-01																							
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Víztorony szintvezérlésének kiépítése		Tiszavárkony Község Önkormányzata	6 000	előző évek használati díj maradványa	2023. január	2023. december	rövid	x											Víztorony szintvezérlésének kiépítése	Víztorony szintvezérlésének kiépítése	Új feladat				
2.	Nincs tervezett feladat		Tiszavárkony Község Önkormányzata	0		2024	2027	közép		x	x	x	x									Nincs változás				
3.	Nincs tervezett feladat		Tiszavárkony Község Önkormányzata	0		2028	2037	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	Nincs változás			

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	6 000	6 000
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

TVSZ-IV

víziközmű rendszerre

2023-2037

Ellátásért felelős megnevezése: Tiszavárkony-Szőlők Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TVSZ-IV

A víziközmű-rendszer részei: Tiszavárkony-Szőlők vízmű, Tiszavárkony-Szőlők ivóvízhálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Tiszavárkony-Szőlők vízmű:

A településrész vízellátását 1 db mélyfúrású kút biztosítja, mely 1977-ben létesült. A kútnál a kitermelésre kerülő víz minőségi paraméterei megkövetelik a fertőtlenítést, melyet egy ADVANCE CAPITAL CONTROLS klórgáz adagolóval oldottak meg. Ez az adagoló egy, a kút épületével egyforma építményben kapott helyet.

- 1 db mélyfúrású kút (üzemen kívül, tartalék)
- 1 db klórgáz adagoló (üzemen kívül, tartalék)

A vízmű tartalékként szolgál, a vízellátás a Tiszajenő vízműből biztosított távvezetéken keresztül.

Tiszavárkony-Szőlők ivóvízhálózat:

A Tiszavárkony-Szőlők településrészen az ivóvízhálózat 1977-ben épült. Ez a hálózat AC csőből épült, amely 3 519,21 folyóméter DN 80 és DN 100 vezeték. A településrészen található 1 db 50 m³-es 1988-ban létesült víztorony, amelyet a hálózati szivattyúk töltenek.

- 3519 fm ac. gerincvezeték NA 80 és NA 100 dimenzióval
- 1 db 50 m³-es víztorony

A vezetékhalózat hibastatisztikájából kiderül, hogy a településen viszonylag sűrűn előfordul a

csőtörés, évi 12-24 db. A település különböző részein megtalálható a folyóvízi aleurit, az infúziós lösz és a lösz talajtípus egyaránt. A főként AC csőből épült hálózat ebben az összetett talajtípusban fokozottan ki van téve a hőmérsékletváltozás okozta talajmozgások által keletkezett feszültségeknek, ezért gyakoribb a csőtörés a településen. Az elmúlt 5 évben jelentősebb felújítási munkák nem történtek a karbantartás jellegű munkákat és hibaelhárításokat kivéve. A hálózaton részben tolózárnakna, részben földalatti tolózár lett kiépítve, így a hálózat szakaszolhatósága megfelelő. A kiépített tolózár aknák állapota megfelelő.

Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra																										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																							
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:			TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																							
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:			Ivóvíz																							
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:			TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																							
Víziközmű-rendszer kódja: **			11-31866-2-001-00-06																							
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Nincs tervezett feladat		Tiszavárkony Község Önkormányzata	0		2022. január	2022. december	rövid	x													Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás		
2.	Nincs tervezett feladat		Tiszavárkony Község Önkormányzata	0		2023	2026	közép		x	x	x	x									Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás		
3.	Nincs tervezett feladat		Tiszavárkony Község Önkormányzata	0		2027	2036	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	Önkormányzat nyilatkozata	Nem lett feladat betervezve	Nincs változás		

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

TVSZ-SZV

víziközmű rendszerre

2023-2037

Ellátásért felelős megnevezése: Tiszavárkony Község Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TVSZ-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Tiszavárkony-Szőlők csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemezés:

Tiszavárkony-Szőlők csatornahálózat:

Tiszavárkony szőlő településrészen csak házi átemelők vannak kiépítve, amelyek a szennyvizet belenyomják az Iskola dűlő úti köztéri átemelőbe, ami onnan nyomja tovább a főátemelő felé, amely a szolnoki szennyvíztisztító telepre juttatja.

házi átemelők

1 db 1,8 m-es átemelő

2 db szivattyú B0BQ-E01+BNBA2GSEQ+NWA2-10

A házi átemelők koruknak megfelelő műszaki állapotban vannak. A köztéri átemelő építészete, gépészete leromlott, felújítást igényel.

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontossági sorrend		Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama	Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva			
							Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1.	Nincs tervezett feladat			Tiszavárkony Község Önkormányzat	0		2023. január	2023. december	rövid	x																			
2.	Vákuumfigyelő rendszer kiépítése	nem		Tiszavárkony Község Önkormányzat	4 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x												Ellátásbiztonság növelése érdekében.	Vákuumfigyelő rendszer kiépítése	Nincs változás	
3.	Nincs tervezett feladat			Tiszavárkony Község Önkormányzat	0		2028	2037	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Nem lett feladat betervezve	Nincs változás	

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	4 000	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra																													
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																													
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																										
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:			TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																										
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:			Szennyvíz																										
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:			Tiszavárkony Község Önkormányzat																										
Víziközmű-rendszer kódja: **			22-31866-2-001-00-01																										
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva			
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/991-11/2016.ált.	Tiszavárkony Község Önkormányzat	200	használati díj	2023. január	2023. december	rövid	x																				Nincs változás
2.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/991-11/2016.ált.	Tiszavárkony Község Önkormányzat	800	használati díj	2024	2027	közép		x	x	x	x																Nincs változás
3.	Házi átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	nem	Tiszavárkony Község Önkormányzat	1 300	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x														Házi átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	Házi átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	
4.	Szennyvízáttemelő akna rekonstrukció	nem	Tiszavárkony Község Önkormányzat	1 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x														A szennyvízáttemelő gépészeti elemei elhasználódnak, felújításuk az üzembiztonság érdekében szükséges.	Szennyvízáttemelő akna rekonstrukció	Nincs változás
5.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	36600/991-11/2016.ált.	Tiszavárkony Község Önkormányzat	2 000	használati díj	2028	2037	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			Nincs változás
6.	házi átemelőszivattyúk felújítása, cseréje	nem	Tiszavárkony Község Önkormányzat	2 000	forráshiány	2028	2037	hosszú																			Házi átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	Házi átemelő szivattyúk felújítása, cseréje	

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	200	200
II. ütem	3 100	800
III. ütem	4 000	2 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Használati díj: eFt
Tiszavárkony: 200

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV

TV-SZV

víziközmű rendszerre

2023-2037

Ellátásért felelős megnevezése: Tiszavárkony Község Önkormányzata


Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

1. Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

Víziközmű-rendszer megnevezése: TV-SZV

A víziközmű-rendszer részei: Tiszavárkony csatornahálózat



A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; állapotjellemzés:

Tiszavárkony csatornahálózat:

A település csatorna hálózata alapvetően vákuumos üzemű és elválasztott rendszerű. A településen egy vákuum gépház üzemel, amely összegyűjti a vákuum hálózaton keresztül a bekötővezetésekről érkező szennyvizet, és továbbítja a Szolnoki szennyvíztelep felé. A teljes hálózat és az átemelő is 2002-ben lettek létesítve. A vákuumaknákig a gravitációs gerincvezetékek DN 160 KG-PVC csövekből készültek. A telkekről történő kiállítások DN 160 átmérővel készültek. Egy-egy vákuumaknára 4-6 házi bekötés lett csatlakoztatva. A hálózat vákuumos vezetékai NA 90 (7 233,25 folyóméter), NA 110 (4 676,88 folyóméter) és NA 160 (7 412,84 folyóméter) KPE csőből készültek, amelynek a teljes hossza 19 322,97 folyóméter. Ezen kívül a bekötővezetékekig épült még NA 200 (5 982,23 folyóméter) KG-PVC cső is, amely a bekötésektől a vákuum aknáig juttatja el a szennyvizet. A hálózaton 745 db házi bekötés és 149 vákuum akna létesült, melyek DN 110 és DN 160 KG-PVC csővel lettek kiépítve.

5982 fm NA 200 KG-PVC gravitációs csatorna

7233 fm D 90 KPE vákuumvezeték

4676 fm D 110 KPE vákuumvezeték

7412 fm D 160 KPE vákuumvezeték

149 db vákuumakna ARIVAC vákuumszelepekkel

1 db vákuum gépház (vákuum tartály, 1+1 db 1+1 db NASH SC 3 vákuum szivattyú, 1+1 db CO80-RLIR+CDMIX-G/132 feladó szivattyú)

1 db 2,5 m-es átemelő

2 db szivattyú D100L01R+DNXB2-MSEQ+NAB1-10

A probléma fő oka nem a dugulás, hanem a vákuumszelepek meghibásodása. A szelepek meghibásodása egyre emelkedik az idő arányában. A gépház építészeti állapota a korához képest jónak mondható, bár néhol megjelentek a korrózió nyomai, de ezeket lehet kezelni. A karbantartások el lettek végezve, a szennyvíz különleges, maró hatású gőze viszont lassan tönkre teszi az épületet és a gépészetet egyaránt. Idővel el kell gondolkozni egy teljes felújításon. A szennyvízátemelő építészete és gépészete felújítást igényel.

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra																													
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																													
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																								
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																								
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Szennyvíz																								
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																								
Víziközmű-rendszer kódja: **					22-31866-1-001-00-12																								
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva			
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	Nincs tervezett feladat		Tiszavárkony Község Önkormányzata	0		2023. január	2023. december	rövid	x																			Nem lett feladat betervezve	Nincs változás
2.	Szennyvízmennyiségmérő beépítése gépészeti átalakítással		Tiszavárkony Község Önkormányzata	3 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x														Szennyvízmennyiségmérő beépítése gépészeti átalakítással	Szennyvízmennyiségmérő beépítése gépészeti átalakítással	Új feladat
3.	Nincs tervezett feladat		Tiszavárkony Község Önkormányzata	0		2028	2037	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Nem lett feladat betervezve	Nincs változás	

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	3 000	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



ELŐTERJESZTÉS

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 21-ei soron következő, nyílt ülésére

Tárgy: Tiszavárkony település közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján a települési önkormányzat feladata: c) a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 17.§ (8) bekezdése alapján a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia a vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó tervet.

A rendelkezések szerint a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette és Tiszavárkony település Önkormányzata számára megküldte jelen előterjesztés mellékletét képező, Vízkorlátozási Tervét, amelynek jóváhagyását kéri az Önkormányzattól.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:

**Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022.(...) számú határozata**

**Tiszavárkony település közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv
jóváhagyásáról**

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a, a víziközmű – szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/F.§-a és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§-a alapján a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja Tiszavárkony település közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó tervét.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Hegedűs István polgármester


Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
- 2./ Hegedűs István polgármester helyben

- 3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
- 4./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.
- 5./ Irattár

Tiszavárkony, 2022. szeptember 12.




Hegedűs István
polgármester

Egységes vízkorlátozási terv
a TRV Zrt. működési területén

XXX település

Szolnok, 2020.

Tartalom

I. Vízkorlátozási terv célja	3
II. A vízkorlátozás okai.....	3
III. Jogszabályi áttekintés	4
IV. Vízkorlátozás elrendelése, fokozatok	4
IV.1. A vízkorlátozás fokozatai:	5
0. fokozat - Napi locsolási tilalom	5
I. fokozat	5
II. fokozat	5
III. fokozat	6
V. A bevezetés eljárási rendje, végrehajtási módja	7
V.1. Szolgáltatói feladatok	7
V.2. Az Önkormányzat feladatai	9
V.3. Eljárási szabályok	9
1. sz. melléklet	11

I. Vízkorlátozási terv célja

A hatályos jogszabályok értelmében az Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalta a felügyelete alatt működő vízmű vízkorlátozási tervének jóváhagyását, és annak végrehajtását a polgármester és jegyző feladatává tette.

A vízkorlátozási tervet a szolgáltató szervezet készíti el és küldi meg az ellátásért felelős önkormányzatnak a testület elé történő betérjesztésre.

Azon események kezelése, amikor az elosztható vízkapacitás tartósan nem képes a jelentkező igények folyamatos kielégítésére. Ilyen események lehetnek:

- természeti katasztrófa,
- havária helyzet,
- nyári rendkívüli csúcsfogyasztás,
- műszaki és egyéb problémák felmerülése.
- külső, hatósági körülmény.

Ezekben a helyzetekben, - ha szükséges -, a vízfelhasználást korlátozni kell. A korlátozás mértéke az adott helyzettől függ, de előzetesen fel kell készülni ezek megfelelő kezelésére.

Az ivóvízfelhasználást korlátozó intézkedések bevezetésére kerül sor, amennyiben az üzemeltetési területen a víztermelő, -kezelő, -elosztó kapacitás - a fentiekben megjelölt ok/okok miatt - tartósan nem képes a jelentkező igényeknek megfelelő vízmennyiség vagy vízminőség biztosítására.

II. A vízkorlátozás okai

A vízkorlátozás okai lehetnek:

- Olyan környezeti katasztrófa, vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezése, mely során a vízbázis oly mértékű szennyeződése történik meg, amely az alkalmazott tisztítási és fertőtlenítési technológiák hatékonyabbá tétele mellett sem védhető ki, s ebből eredően kapacitáscsökkenés áll elő.
- Gerincvezeték, nyomásfokozó műtárgyak, tárolómedencék nem várt külső hatásra történő oly mértékű károsodása, melynél a teljes körű vízellátás vízkormányzási intézkedésekkel sem biztosítható.
- Hosszantartó, előre nem látható okok miatti villamos energia szolgáltatás kiesés, ha a tárolt kapacitás várhatóan nem elegendő a gravitációs ellátáshoz.
- Váratlan esemény következtében, a napi termelőkapacitást jelentősen meghaladó vízfelhasználás történik.
- A termelt és szolgáltatott vízmennyiséget meghaladó felhasználási igény, mely normál üzemmenet mellett nem biztosítható.

Az intézkedés az alábbi felhasználások védelmét szolgálja:

- Lakossági ivó-, tisztálkodási- és háztartási vízfelhasználás
- Egészségügyi intézmények vízfelhasználása
- Gyermek- és szociális intézmények vízfelhasználása
- Gyógyászati- és élelmiszeripari vízfelhasználás
- Állatállomány ivóvízfelhasználása

III. Jogsabályi áttekintés

Az intézkedés alapjául az alábbi jogszabályok szolgálnak:

- Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Különös tekintettel a 83. § és 72/A. § -okra.
- 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról.
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 15. § (4) bekezdése.
- **201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről**

IV. Vízkorlátozás elrendelése, fokozatok

Amennyiben a korábbi fejezetben meghatározott okok miatti vízkorlátozás bevezetésére van szükség - az 1995. LVII. tv. vonatkozó bekezdéseiben foglaltakra is figyelemmel - a vízigények kielégítésének sorrendje a következő:

- a) létfenntartási ivó és közegészségügyi, katasztrófa-elhárítási,
- b) gyógyászati, valamint a lakosság ellátását közvetlenül szolgáló termelő- és szolgáltató tevékenységgel járó,
- c) állattartási, haltermelési,
- d) természetvédelmi,
- e) öntözési,
- f) gazdasági,
- g) egyéb (így például sport, rekreációs, üdülési, fürdési, idegenforgalmi célú)

vízhasználat.

Így ebből következik, hogy a korlátozás sorrendje az előző bekezdésben meghatározott kielégítési sorrend fordítottja.

Ha a felhasználható vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízhasználat — a létfenntartási vízhasználat kivételével — az előző bekezdésben foglaltak szerinti sorrendben kártalanítás nélkül korlátozható, szüneteltethető, vagy a biztonsági követelmények megtartása mellett megszüntethető.

IV.1. A vízkorlátozás fokozatai:

0. fokozat - Napi locsolási tilalom

A vízkorlátozás egyik legalapvetőbb eszköze. Bevezetése elsősorban a csúcsvízigények kielégítése miatt történhet. A település egészére elrendelhető 6:00 és 22:00 között, amennyiben a várható vízfelhasználás eléri vagy nagyban megközelíti a maximálisan kitermelhető vízmennyiséget.

I. fokozat

Abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás eléri a szolgáltató által maximálisan biztosítható vízmennyiséget 7 (hét) egymást követő napon, nyomáscsökkenés tapasztalható legfeljebb napi 6 órán át, a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák valamint a tűzoltóság vízigénye a nappali vízkorlátozással már nem biztosítható.

Intézkedés terjedelme:

- Felhívást kell intézni a felhasználók felé a takarékos vízfelhasználásra. A folyamatba be kell vonni az érintett önkormányzato(ka)t.
- TILOS - a közparkok, házi kertek tömlős locsolása 6:00 és 22:00 óra között
- TILOS - a járdák, utak mosása, automataöntöző berendezések működtetése, gépjárművek tömlős mosása, úszómedencék töltése.
- Magán és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medence vízcseréjének átütemezése szükséges. - Az érintettek értesítése mellett!
- Tűzcsapról engedélyezett ipari vízvételzések felfüggesztése
- Tűzcsapról történő mezőgazdasági felhasználás felfüggesztése
- Nagyfelhasználók tájékoztatása a vízkorlátozások bevezetéséről.

A községi, városi önkormányzat intézkedik a közületek, magánszemélyek tulajdonában lévő közcélú részleges vízellátásra alkalmas víznyerő helyek egészségügyi felülvizsgálatára és üzemképességük biztosítására.

II. fokozat

Abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás eléri a szolgáltató által maximálisan biztosítható vízmennyiséget 15 (tizenöt) egymást követő napon, nyomáscsökkenés tapasztalható legalább napi 6 órán át, a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák valamint a tűzoltóság vízigénye az I. fokú korlátozással már nem biztosítható.

Intézkedés terjedelme:

Az I. fokozatban elrendelt terjedelmen felül

- Felhívást kell intézni a tárgyévben $50 \text{ m}^3/\text{nap}$ átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket min. 10 %-

al csökkentsék. Az egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék, szociális és gyermek-otthonok százalékos korlátozásba nem vonhatók be!

- TILOS - mindennemű tömlős locsolás és mosás a település egész területén.
- A magasabban fekvő településrészek egyenletes ellátása érdekében az alacsonyabb fekvésű területek vezetékében uralkodó nyomásértékek csökkentése az előre kijelölt tolózárok fojtásával.

III. fokozat

Abban az esetben szükséges, ha a vízfogyasztás eléri a szolgáltató által maximálisan biztosítható vízmennyiséget 30 (harminc) egymást követő napon, nyomáscsökkenés tapasztalható legalább napi 6 órán át, a vízigények csökkenése nem várható, így a lakossági, egészségügyi intézmények, iskolák, óvodák valamint a tűzoltóság vízigénye az II. fokú korlátozással már nem biztosítható.

Intézkedés terjedelme:

A II. sz. fokozatban elrendelt terjedelmen felül felhívást kell intézni a tárgyévben $50 \text{ m}^3/\text{nap}$ átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket min. 20%-al csökkentsék.

A III. fokozatban elrendelt szakaszos vízellátást: az egészségügyi intézményeknek, iskoláknak, óvodáknak, bölcsődéknek, szociális és gyermekotthonoknak is viselniük kell.

Ezen felül, ha SZÜKSÉGES, a település Helyi Védelmi Bizottság vezetője (rendszerint polgármester) valamint a település jegyzője a TRV. Zrt. képviselőjével közösen, a vízellátási szakági helyszínrajz alapján kijelöli a vízellátásból ideiglenesen, napszakonként kizárható településrészeket, és intézkedik a végrehajtásról.

Abban az esetben, ha a III. korlátozási fokozat intézkedéseivel nem lehet a csökkentett felhasználási igényeket kielégíteni, akkor a polgármester, Operatív Bizottságot hív össze.

Az Operatív Bizottság vezetőjét a bizottság maga választja meg.

A bizottság tagjai elsősorban:

- Területileg illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály vagy megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály képviselője
- Illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és ezen belül a Tűzoltóság képviselője
- Település jegyzője
- Az illetékes Önkormányzat településüzemeltetési vagy -fejlesztési feladatokat ellátó vezetője, képviselője.
- Polgármesteri hivatal illetékes munkatársa.
- Közbiztonsági referens.
- TRV.Zrt. illetékes Főmérnökség képviselője

Az Operatív Bizottság feladata a III. fokozaton felüli fogyasztáskorlátozás elrendelése, a rendelkezésre álló egészséges ivóvízkészlet időbeni és mennyiségi számbavétele és az elosztás módjának meghatározása, valamint a korlátozás feloldásához a rendkívüli intézkedések megtétele.

Vízkorlátozások elrendelésével a szolgáltató a tolozárak fojtásával is csökkentheti a korlátozás alá vont felhasználók vízvételét!

V. A bevezetés eljárási rendje, végrehajtási módja

A vízkorlátozási terv végrehajtása területén a helyi önkormányzat és a TRV.Zrt. területileg illetékes főmérnöksége köteles szorosan együtt működni az alábbiak szerint:

V.1. Szolgáltatói feladatok

- Vízkorlátozási intézkedési terv elkészítése és megküldése.
- Javaslattétel a terv szükséges fokozatának elrendelésére.
- Biztosítja az 58/2013. (II. 27.) sz. Korm. rendelet szerinti feltételeket.
- Az elrendelést követően a szolgáltatással kapcsolatos műszaki intézkedések végrehajtása.
- Javaslattétel a korlátozás megszüntetésére.

A HAVÁRIA jelen esetben a vízkorlátozással összefüggő feladatok összehangolására, a végrehajtás ellenőrzésére, a TRV.Zrt. „**Havária Válságstáb**”-ot hozott létre.

A válságstáb összetétele az alábbiak szerint alakul:

Munkakör	Havária esemény által érintett terület
vezérigazgató	80.000 főt ellátó területtől kezdődően
műszaki igazgató	80 000 főt ellátó területtől kezdődően
területi főmérnök	minden havária esemény esetén!
Környezetvédelmi megbízott szennyvíz havária esetén	minden havária esemény esetén!
üzemmérnökség vezető	minden havária esemény esetén!
üzemvezető:	
ágazatvezető/ üzemirányító	
műszaki osztályvezető	
laboratóriumvezető	
külső kommunikációért felelős munkatárs	
a válságstáb vezetője által kijelölt egyéb munkatárs	

A Válságstáb, a TRV.Zrt. folyamatirányító rendszeren rögzített (vízminőségi és vízmennyiségi) adatokat és a beérkezett panaszokat megvizsgálja, és ezután dönt az

elvégzendő feladatok és azok felelőseinek megnevezéséről. Azaz az elvégzendő intézkedések, feladatok mindig a probléma mértékétől függenek.

Havária állapotnak tekintendő a tartósan 24 órát meghaladó állapot, amely emberi, vagyoni vagy környezeti veszélyeztetéssel jár. Egy adott település jelentős részét érinti, egy-egy ipari üzem leállításra kerülhet.

A havária főbb esetei lehetnek:

- Terrortámadás, idegen szándékos behatolás, szabotázs, természeti csapás, az üzemeltetőtől függő vagy független gondatlanság, mely az ivóvíz szolgáltatást ellehetetleníti,
- a vízellátó rendszeren bekövetkezett súlyos meghibásodása, mely kizárja a rendkívüli üzemiállapot II. fokozat szerinti (havária események) mérlegelését,
- szennyezett talajvíz vagy szennyvíz bejutása a vízellátó rendszerbe (beleértve a vízbázist is),
- A vízminőségi paraméterek olyan mértékű emelkedése, amely a Hatóságok bevonását teszi szükségessé.

A törvényben előírt legfontosabb intézkedések:

Ha az ivóvíz szolgáltatása előre tervezetten 12 órát vagy üzemzavar esetén több mint 6 órán át szünetel és 500-nál több főt érint, a TRV.Zrt. az ivóvízszükséglet kielégítéséről más módon köteles gondoskodni a létfenntartáshoz szükséges 10 liter/fő mennyiségben.

A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szolgáltatás kimaradás esetén 25 liter/fő, 24 órát meghaladóan 30 liter/fő/nap az előírt mennyiségben.

A szolgáltatás szünetelése esetén a TRV.Zrt. az ivóvízellátásról úgy gondoskodik, hogy ahhoz az érintettek 300 méteres körzeten belül hozzájuthassanak. Ilyenkor elsősorban lajtoskocsival TRV.Zrt. által biztosított ivóvíz kerül szétosztásra.

Mivel a szolgáltatás ideiglenes megszüntetése vagy a nyomáscsökkenés a tűzvíz hálózatot is érinti, valamint a tűzoltóság vízigénye a nappali vízkorlátozással már nem biztosítható **a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 6. §-ának (2) bekezdése értelmében**: Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni.

V.2. Az Önkormányzat feladatai

Önkormányzati KÉPVISELŐ-TESTÜLET feladata:

- A vízkorlátozási intézkedési terv, határozatban rögzített elfogadása.

POLGÁRMESTER feladata:

- A TRV. Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás elrendelése a fokozat meghatározásával.
- A TRV. Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás megszüntetése.

JEGYZŐ feladata:

- A korlátozó intézkedés közzététele a településen.
- A TRV. Zrt. értesítése a bevezetésről.
- A vízkorlátozás végrehajtásának ellenőrzése.
- A korlátozó intézkedés megszüntetésének közzététele a településen.

V.3. Eljárási szabályok

A vízkorlátozási tervet a TRV.Zrt. az Önkormányzatnak jóváhagyás végett megküldi.

A rendelkezések betartását mind az önkormányzat, mind az TRV.Zrt. területileg illetékes főmérnöksége köteles folyamatosan ellenőrizni és a szabályszegőkkel szemben eljárást kezdeményez.

A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el a TRV Zrt. illetékes főmérnökség vezetőjének javaslatára.

A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

Az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot a vízkorlátozás bevezetéséről, és annak mértékéről. Ezt jól látható helyen kihelyezett plakátok segítségével, folyamatos híradással a helyi médiákban (Rádió, TV, újság stb.) végzi. (Már a 0. fokozattól szükséges)

A TRV Zrt. írásban kiértelmezi az ipari fogyasztókat az őket érintő korlátozás mértékéről, a felhasználható napi vízmennyiség számszerű meghatározásával.

Az Operatív Bizottság vezetője az elrendelt vízkorlátozás során tett intézkedésekről, az intézkedések által történt vízellátási változásokról, naponta tájékoztatja a polgármestert.

A vízkorlátozás életbelépésének napjától annak befejezéséig a korlátozásban érintett minden ipari felhasználótól napi felhasználásra való adatot kell kérni, vagy amennyiben lehetőség van rá a távleolvasást kell alkalmazni. Ennek elvégzésére a gazdálkodó szervezet részéről felelős személyt kell kijelölni. A vízmű részéről ellenőrzést végző dolgozó időnként köteles a

korlátozás alá vont felhasználó vízmérőjét (vízmérőit) leolvasni és annak eredményét ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni, valamint aláírásával igazolni.

A felhasználó megbízottja az ellenőrzés alkalmával a vízmű részéről megjelent ellenőrt a munkájában segíteni, a vízmérő állását és a vízmű képviselője által tett bejegyzést az ellenőrzési jegyzőkönyv aláírásával hitelesíti.

Amennyiben a meghatározott mennyiségnél nagyobb a felhasználás, úgy annak tényét a helyszíni jegyzőkönyvben rögzíteni kell, mely alapján szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

Szakaszos vízellátás esetén a TRV.Zrt. területileg illetékes főmérnöksége köteles folyamatosan tájékoztatni a az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságot és / vagy önkormányzati tűzoltóságot, illetve az érintett létesítményi tűzoltóságot és a területileg illetékes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát vagy megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályt, hogy melyek azok a területek, ahol szünetel a vízszolgáltatás. Továbbá utóbbtól a szükséges hozzájárulásokat is be kell szerezni.

A vízkorlátozás fokozatának csökkentésére, illetve visszavonására a TRV.Zrt. területileg illetékes főmérnöksége tesz javaslatot a polgármester felé.

Ezen intézkedési terv visszavonásig érvényes, kétévente felülvizsgálandó, és ha szükséges, a módosítások átvezetendők!

Kelt.

XXX település, 2020.október 14.

Szolnok, 2020. október 14.

XXX település önkormányzata képviselőjében

TRV Zrt. képviselőjében



ELŐTERJESZTÉS

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 21-ei soron következő, nyílt ülésére

Tárgy: a Tiszavárkonyi Óvoda 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportszámok meghatározásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó (önkormányzat) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától, a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek - e törvényben foglalt kivétellel - 3. életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Az 49. § (2) bekezdés értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az Nkt. 4. számú melléklete határozza meg az óvodai csoportlétszámokat, melyet az alábbi táblázat szemléltet:

Csoportlétszámok

Intézménytípus/Oktatási forma	Osztály- és csoportlétszámok		
	minimum	maximum	átlag
Óvoda	13	25	20

Az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

A 2022/2023-as nevelési év várható gyermeklétszáma az alábbiak szerint alakul:

Csoport	Létszám
kiscsoport	20
középső csoport	18
nagycsoport	16
Összesen	54

Az indítható csoportok számának egyeztetése az intézmény vezetőjével megtörtént.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

_____/2022. (.....) önkormányzati határozata

a Tiszavárkonyi Óvoda 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportszámok meghatározásáról

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja alapján az alábbi döntést hozza:

1. Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszavárkonyi Óvoda intézmény 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát három csoportban határozza meg.
2. Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 25. § (7) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a fenntartásában működő Tiszavárkonyi Óvoda az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 2022/2023-as nevelési év indításánál legfeljebb 20%-kal átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Ernőné intézményvezető

Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Tisztségviselők helyben,
3. Tiszavárkonyi Óvoda
5092 Tiszavárkony, Somogyi Béla út 18.
4. Irattár

Tiszavárkony, 2022. szeptember 12.


Hegedűs István
polgármester





ELŐTERJESZTÉS

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 21-ei soron következő, nyílt ülésére

**Tárgy: a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2021. évi
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a települési könyvtári ellátás biztosítása, mely feladat ellátását a 64. § (2) bekezdés b) pontja alapján a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével is teljesíthet.

A KSZR a megyei könyvtár és illetékességi területén lévő, 5000 főnél kisebb lakosságszámú település önkormányzata között kötött megállapodás alapján működő szolgáltatási rendszer a nyilvános könyvtári ellátás kötelező települési önkormányzati feladatainak biztosításához.

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2012. év decemberében megállapodást kötött Tiszavárkony Község Önkormányzatával könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy „a megyei könyvtár a KSZR által az előző évben nyújtott szolgáltatásokról évente május 31-éig tájékoztatót készít a kistépülési önkormányzat számára.”

A fenti jogszabályi rendelkezés alapján a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény elkészítette beszámolóját a 2021. évi KSZR tevékenységéről, mely a határozati javaslat mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és hozza meg a döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
_____/2022. (.....) önkormányzati határozata**

**a 2021. évi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról**

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2021. évi beszámolóját megtárgyalta és azt jelen határozat 1. sz. melléklete alapján elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hegedűs István polgármester

Értesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Tisztségviselők helyben,
3. Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
4. Irattár

Tiszavárkony, 2022. szeptember 12.


Hegedűs István
polgármester





TÁJÉKOZTATÓ

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenységéről a 2021. évben

1. A szolgáltató hely adatai

Tiszavárkony – Könyvtár, Információs és Közösségi Hely
5092 Tiszavárkony, Iskola u. 6.
Vezetője (könyvtárosa): Kamocsár Lászlóné
Nyitva tartás: 1 nap/ hét; 4 óra/hét
Lakónépesség (2022.01.01.): 1.574 fő

2. Tervezés

A 2021. évre a rendelkezésünkre álló kiegészítő állami támogatásból konkrétan a település szolgáltató helyére:

- 200 db könyvtári dokumentum beszerzését,
- hírlap- és folyóirat előfizetést, valamint
- 4 közösségi rendezvény költségeinek fedezetét terveztük meg.

3. Gyűjteményfejlesztés

3.1. Hírlap és folyóirat

A hírlapok és folyóiratok előfizetésére 2021. január 1-jétől 2021. december 31-ig került sor. A település szolgáltató helyén – az ott könyvtárosi feladatokat ellátó munkatárs döntése alapján – **21** hírlap és folyóirat előfizetésére került sor mindösszesen **179.978,- Ft** értékben.

3.2. A településre kiszállított könyvtári dokumentumok (könyvek)

darab									
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	összesen
42	447	220	198	238	153	216	199	208	1.921
gyűjteményi érték (Ft)									
100.241	930.175	621.899	542.053	663.819	422.128	599.702	551.579	637.039	5.068.635

4. Az állomány feltárása, gondozása

A partnerintézménybe kikerülő könyvtári dokumentumokat a raktározáshoz, kölcsönzéshez szükséges szereléssel ellátva szállítjuk, (raktári jelzet, könyvsarok, kölcsönző kártya) juttatjuk ki, ezek ugyanakkor elektronikus katalóguson keresztül is kereshetők.

5. Dokumentumszolgáltatás

A megállapodás alapján partnerintézményünk használói számára – könyvtárközi kölcsönzés útján – könyvtárunk teljes állománya rendelkezésre áll. A szolgáltatásnyújtás keretében a felmerülő

postaköltséget (az oda és visszaküldés esetében is) a kiegészítő állami támogatásból fedezzük. Statisztikai jelentése alapján a település szolgáltató helye ezt a szolgáltatást a 2021. évben 3 alkalommal vette igénybe.

6. Közösségi szolgáltatások

A KSZR működéséről szóló EMMI rendelet módot nyújt a kiegészítő állami támogatás terhére a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok, kiállítások finanszírozására. A 2021. év folyamán a pandémia miatti korlátozások ellenére 1 rendezvény támogatására volt lehetőségünk 30.000,- Ft értékben.

7. Szakmai képzés, továbbképzés

Jelenléti szakmai összejövetelt a korlátozó intézkedések miatt nem szerveztünk. 2021.11.30-án került sor „Online évzáró szakmai nap a Jász-Nagykun-Szolnok megyei települési könyvtárak számára” melyet KSZR-ben együttműködő könyvtáraink számára is hirdettünk az online térben. A szakmai nap témái közt éves tervek, projektmenedzselés, minőségbiztosítás, és a Területi szolgálat közösségi oldalainak bemutatása szerepelt.

A kistelepüléseken dolgozó munkatársakkal a kapcsolatot telefonon, e-mailen keresztül, illetve – az esetek egy részében – az egyre inkább terjedő „élő” online kapcsolattartással tartottuk.

8. Egyebek

Az ellátó rendszer keretén belül az informatikai fejlesztésekkel, könyvtári berendezésekkel kapcsolatos igényeket folyamatosan várjuk és azokat – az anyagi lehetőségek függvényében – lehetőség szerint teljesítjük. A szolgáltató hely – statisztikai jelentése szerint – három darab, 5 évnél fiatalabb asztali számítógépet, munkaállomást és mobileszközt használ munkája során és rendelkezik digitalizáló eszközzel.

Az évenként szokásos megállapítást az intézmény infrastrukturális feltételeiről személyesen nem tudtuk megtenni.

A szolgáltató hely éves forgalmi adatai – a már idézett okok miatt – összehasonlításra nem alkalmasak, bízunk benne, hogy a 2022. évben már mód lesz a megszokott rend szerinti szolgáltatásnyújtásra.

Szolnok, 2022. május 27.

Tisztelettel:



Czakóné Gacov Katalin
igazgató

A KSZR könyvtáros feladatai

1. Munkanapokon

A Könyvtári, Információs és Közösségi Helyen könyvtárosi feladatokat ellátó munkatárs minden munkanapján¹ (függetlenül attól, hogy azon a napon a könyvtárban végez-e munkát) köteles megnézni, hogy a szolgáltatást nyújtó megyei könyvtártól kapott-e elektronikus postaládájába levelet. Az abban foglaltakat könyvtárosi feladatellátásának időszakában kell teljesítenie, vagy probléma esetén azt a szolgáltató könyvtár munkatársával közölni.

2. A könyvtár nyitva tartásának időszakában

2.1. Minden nyitvatartási napon:

- a könyvtár kinyitása előtt ellenőrzi a raktári rendet, meggyőződik arról, hogy a szolgáltató hely látogatók fogadására alkalmas (tisztta, rendezett, szükség esetén megfelelően fűtött, a mellékhelyiségek állapota megfelelő);
- a könyvtárlátogatókat – igény szerint – tájékoztatja a könyvtár állományáról, felhívja a figyelmet az újdonságokra, segítséget nyújt számukra a keresett, vagy érdeklődésüknek megfelelő könyvtári dokumentumokról;
- amennyiben a könyvtár állományában nem található meg az olvasó által keresett dokumentum, azt könyvtárközi kölcsönzés útján átkéri a megyei könyvtártól;
- az olvasók kérdéseire válaszol, számukra a könyvtári dokumentumokból, vagy az interneten elérhető információs forrásokból választ keres. Amennyiben a látogató kérdése válasz nélkül marad, felajánlja, hogy a kérdést továbbítja a szolgáltató könyvtár munkatársa felé;
- folyamatosan gondoskodik a visszahozott könyvtári dokumentumok helyrerakásáról, ügyel a könyvtár rendjére, látogatói megalégedettségére;
- folyamatosan vezeti a nyilvántartásokat (munkanapló, beiratkozási napló), a könyvtár zárása után rögzíti a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat;
- amennyiben – munkáltatója egyéb feladatkiosztása, vagy szabadság, betegség stb. miatt nem tudja a szolgáltató helyet kinyitni, gondoskodik arról, hogy ez a potenciális látogatók tudomására jusson (pl. gondoskodik a megváltozott nyitvatartási idő kiírásáról a könyvtárhelyiség ajtaján).

2.2. Minden héten

- a szolgáltató könyvtár által elektronikus levélben, telefonon vagy egyéb úton kért feladatokat (első sorban: a közönsége által várhatóan érdeklődéssel fogadott könyvtári dokumentumok igénylése, adatszolgáltatás) a megadott határidőre elvégzi.

¹ A könyvtári munkatársat munkáltatója egyszerre több feladat elvégzésével is megbízhata. Munkaidejében pl. elláthat közművelődési feladatokat is, illetve végezhet a könyvtárban akkor is munkát, ha a szolgáltató hely nincs nyitva.

2.3. Minden hónapban

- összesíti a forgalmi adatokat a munkanaplóban;
- ellenőrzi, hogy a könyvtár számára előfizetett hírlapok és folyóiratok rendben megérkeztek-e a könyvtárba, a hiányosságokat a megyei hatókörű könyvtár felé jelzi.

2.4. Alkalomszerűen

- előre egyeztetett időpontban fogadja a szolgáltató könyvtárból érkező könyvtári dokumentumokat, gondoskodik azok szolgáltatásba helyezéséről;
- előre egyeztetett időpontban fogadja a szolgáltató helyre érkező szakmai segítséget nyújtó látogatókat, segíti munkájukat, megfogadja tanácsaikat;
- kötelezően részt vesz a megyei hatókörű könyvtár által számára szervezett képzéseiben, továbbképzéseiben.

2.5. Negyedévente

- a könyvtárban olvasásnépszerűsítő könyvtári rendezvényeket szervez;
- a rendezvények adatait a szolgáltató könyvtár által elvárt módon – legkésőbb a rendezvényt követő könyvtári nyitvatartási napon – elektronikusan is rögzíti;
- a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében szervezett, fizetési kötelezettséggel járó rendezvény esetén:
 - javaslatot tesz az előadó személyére, a rendezvény megtartásához a szolgáltató könyvtár munkatársának jóváhagyását kéri, minimum 8 munkanappal a rendezvény időpontja előtt,
 - közreműködik az előadóval, előadókkal történő szerződés előkészítésében,
 - a tőle elvárható módon ellenőrzi, hogy az előadó által kiállított számla tartalmilag és formailag megfelelő-e,
 - a rendezvényen:
 - digitális fényképfelvételeket készít (minimum 4 darabot), azokat a megyei könyvtár által elvárt módon továbbítja,
 - gondoskodik a jelenléti ív elkészültéről,
- a rendezvény eredeti dokumentációját (szerződés, számla, jelenléti ív) postai úton eljuttatja a szolgáltató könyvtárba;
- a könyvtár saját állományából kiválogatja a selejtezésre szánt könyvtári dokumentumokat, az elavult, feleslegessé vált KSZR állományba tartozó dokumentumok selejtezésére javaslatot tesz.

3. Évente

- Előkészíti a szolgáltató hely éves statisztikai jelentéséhez szükséges adatokat, azok tartalmáért felelősséget vállal.

Kiemelten fontos

- a szolgáltató könyvtár által elektronikus levélben, telefonon vagy egyéb úton kért feladatokat (könyvtári dokumentumok igénylése, adatszolgáltatás) a megadott határidőre elvégzi, probléma esetén azt jelzi a megyei hatókörű könyvtár felé;
- kötelezően részt vesz a megyei hatókörű könyvtár által számára szervezett képzésein, továbbképzésein;
- a feladatellátása során észlelt problémáit közli a szolgáltató könyvtár munkatársával, javaslatot tesz a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer adta lehetőségek minél jobb kihasználására (helyi fejlesztési, használói igények továbbítása).
- a könyvtár nyitva tartásának megváltozását jelzi a szolgáltató könyvtár felé
- személyi változás esetén kötelezően jelez a megyei hatókörű könyvtár felé, elszámol a szolgáltató hely által biztosított eszközökkel
- bárminemű adtaváltozást (könyvtáros, könyvtár elérhetőséggel kapcsolatos, címbeli, stb.) jelzi a szolgáltató könyvtár felé.



ELŐTERJESZTÉS

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. szeptember 21-ei soron következő, nyílt ülésére

Tárgy: Tiszavárkony Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2013. (IX.20.) rendelet (továbbiakban: rendelet) szabályai az irányadóak az önkormányzati ingatlanok eladására vonatkozóan.

A rendelet 6.§ (1) bekezdés c) pontja rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között az ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítése, míg a 8. § (2) bekezdés értelmében értékesítéskor a vagyon értékét ingatlan vagyon esetén nettó 3.000.000,- Ft könyvszerinti értékhatár felett értébecslőt kell igénybe venni, az értébecslés 6 hónapnál régebbi nem lehet.

Az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos eljárás rendjét a rendelet 7.§-a tartalmazza, mely a következő:

„7. § (1) A mindenkori központi költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt meghaladó vagyontárgy értékesítése csak versenyeztetés útján, hirdetmény közzétételével lehetséges, a Nvtv. 13-15. §-ai figyelembevételével természetes személy vagy átlátható szervezet részére.

(2) Ingatlan értékesítése esetén az elővásárlási jog gyakorlására jogosultak nyilatkozattételi jogát - értékhatártól függetlenül - biztosítani kell.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott értékhatár feletti vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra vonatkozó szerződéseket a szerződés létrejöttét követő 15 napon belül a település honlapján közzé kell tenni. A közzétételről a KÖH Kirendeltség gondoskodik.

(4) Önkormányzati vagyont ingyenesen átruházni kizárólag a Nvtv-ben meghatározott esetekben és módon lehet.”

Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2021. (XI.25.) számú határozatával – a Tiszavárkony Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok - Tiszavárkony, Táncsics Mihály út 21. szám alatti 158 hrsz-ú 2455 m²-es kivett beépítetlen terület, - Tiszavárkony, Táncsics Mihály út 4. szám alatti 170 hrsz-ú 1979 m²-es kivett beépítetlen terület, és a - Tiszavárkony, Jáger János út 2. szám alatti 528 hrsz-ú 1455 m²-es kivett lakóház, udvar, gazdasági épület – értékesítéséről döntött.

Az ingatlanok nyílt versenyeztetés útján meghirdetésre kerültek. A pályázat benyújtási határidejének 2022. január 7-e 12:00 óra volt megjelölve.

A benyújtási határidő alatt egyetlen ingatlanra vonatkozóan sem érkezett ajánlat, azonban 2022. év elején a Tiszavárkony, Táncsics Mihály út 4. szám alatti 170 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában vételi szándék érkezett, melyet Tiszavárkony Község Önkormányzat

Képviselő-testülete 2022. március 3. napján tartott testületi-ülése alkalmával a 25/2022. (III.3.) számú határozatával elfogadott, és az ingatlan értékesítéséről döntött.

Tiszavárkony Község Önkormányzata tulajdonában jelenleg két olyan ingatlan van, melyek értékesítését javaslom:

- Tiszavárkony, Táncsics Mihály út 21. szám alatti 158 hrsz-ú 2455 m²-es kivett beépítetlen terület, és a
- Tiszavárkony, Jáger János út 2. szám alatti 528 hrsz-ú 1455 m²-es kivett lakóház, udvar, gazdasági épület.

Az ingatlanokat Tiszavárkony Község Önkormányzata nem tudja kihasználni, azok karbantartására személyi feltétel nincs, és értékesítésük bevétel növekedést eredményezne az Önkormányzat számára, egyben lakosság szám növekedést eredményezhet.

Tiszavárkony Község Önkormányzatához 2022. május 2. napján Berkó Renáta vételi szándékot jelentett be a Tiszavárkony, Jáger János út 2. szám alatti 528 hrsz-ú 1455 m² –es kivett lakóház, udvar, gazdasági épületre a korábbi hirdetményben megjelölt 1.000.000,- Ft összegben.

Tekintettel a jelenlegi ingatlan áremelkedésekre Berkó Renáta által tett ajánlat elfogadását nem javaslom.

Javaslatom alapján a fenti ingatlanok értékesítésére ismételten nyílt versenyeztetés útján kerüljön sor az alábbiak alapján:

A Tiszavárkony Község Önkormányzata tulajdonát képező Tiszavárkony, Táncsics Mihály út 21. szám alatti 158 hrsz-ú 2455 m²-es kivett beépítetlen terület legalacsonyabb vételárát – annak elhelyezkedésének, megközelíthetőségének figyelembe vételével – egy összegű bruttó 2.000.000,- Ft-ért javaslom meghatározni.

Az ingatlan vagyon kataszter szerinti forgalmi értéke: 850.000,- Ft.

A Tiszavárkony Község Önkormányzata tulajdonát képező Tiszavárkony, Jáger János út 2. szám alatti 528 hrsz-ú 1455 m²-es kivett lakóház, udvar, gazdasági épület legalacsonyabb vételárát 1.500.000,- Ft-ért javaslom meghatározni, az ingatlan elhelyezkedését, megközelíthetőségét figyelembe véve.

Az ingatlan vagyon kataszter szerinti forgalmi értéke: 727.500,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

1 . H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

**Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
_____/2022. (.....) önkormányzati határozata a Tiszavárkony Község Önkormányzat
tulajdonát képező 528 hrsz-ú ingatlan Berkó Renáta részére történő értékesítés
elutasításáról**

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Berkó Renáta részére a felajánlott 1.000.000,- Ft- azaz egymillió forint – vételárért nem kívánja értékesíteni a Tiszavárkony Község Önkormányzata tulajdonát képező Tiszavárkony, Jáger János út 2. szám alatti 528 hrsz-ú 1455 m²-es kivett lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlant.
2. Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa az ajánlattevőt a döntésről.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hegedűs István polgármester

Határozatról értesül:

1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Tisztségviselők helyben,
3. jegyző helyben
4. Berkó Renáta
5. Irattár

2 . H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Tiszavárkony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

_____/2022. (.....) önkormányzati határozata a Tiszavárkony Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok értékesítéséről

Tiszavárkony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt versenyeztetés útján értékesítésre meghirdeti a Tiszavárkony Község Önkormányzat tulajdonát képező Tiszavárkony, Táncsics Mihály út 21. szám alatti 158 hrsz-ú 2455 m²-es kivett beépítetlen területet. Az ingatlan legalacsonyabb vételárát 2.000.000,- Ft összegben határozza meg.
2. Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt versenyeztetés útján értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező Tiszavárkony, Jáger János út 2. szám alatti 528 hrsz-ú 1455 m²-es kivett lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlant. Az ingatlan legalacsonyabb vételárát 1.500.000,- Ft összegben határozza meg.
3. Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hegedűs István polgármester

Határozatról értesül:

1. Képviselő-testület tagjai helyben,
2. Tisztségviselők helyben,
3. jegyző helyben
4. Irattár

Tiszavárkony, 2022. szeptember

**Hegedűs István
polgármester**

**Gyapjasné Sepsi Erzsébet
jegyző**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatására és a két határozati javaslat elfogadására.

Tiszavárkony, 2022. szeptember 13.

**Hegedűs István
polgármester**